



centurion-door.ru

г. Новосибирск
Толмачевская, 35 к2
+7 (383) 235-99-95
8 800 100 19 55
office@centurion-door.ru



ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

T-1 PREMIUM

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

 **ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Миндаль, Полярный дуб

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
125 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
175 мм / 155 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + шумоизоляция «мегаспан»

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 20.01
цилиндровый Гардиан 22.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративная накладка с автоматической шторкой

Броненакладка на цилиндр


Цилиндр** – ключ/вертушка с термоштоком

Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли

Нержавеющий порог

Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе

Двухкамерный термостеклопакет (цвет стекла Bronze)



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

МЕДНЫЙ МУАР



МИНДАЛЬ



ПОЛЯРНЫЙ ДУБ



T-2 PREMIUM

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

 **ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Антрацит муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт ясень грей, Софт ясень белый

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
120 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
185 мм / 160 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 20.01
цилиндровый Гардиан 22.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративная накладка с автоматической шторкой

Броненакладка на цилиндр


Цилиндр** – ключ/вертушка с термоштоком

Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли

Нержавеющий порог

Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе

Двухкамерный термостеклопакет (цвет стекла Grey)



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

АНТРАЦИТ МУАР



СОФТ ЯСЕНЬ ГРЕЙ



СОФТ ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ



T-3 PREMIUM

 ПРЕНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ

 ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медный муар) + МДФ 10 мм (Вайлд)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Дуб янтарный, Белый скол дуба

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
125 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
185 мм / 160 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + шумоизоляция «мегаспан»

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 20.01
цилиндровый Гардиан 22.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративная накладка с автоматической шторкой


Броненакладка на цилиндр

Цилиндр** – ключ/вертушка с термоштоком

Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли

Нержавеющий порог

Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

МЕДНЫЙ МУАР + ВАЙЛД



ДУБ ЯНТАРНЫЙ



БЕЛЫЙ СКОЛ ДУБА



T-4 PREMIUM

 ПРЕНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ

 ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Миндаль, Полярный дуб

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
120 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
175 мм / 155 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + шумоизоляция «мегаспан»

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 20.01
цилиндровый Гардиан 102.02
(под заказ: SECUREMME)

Декоративная накладка с автоматической шторкой

Броненакладка на цилиндр


Цилиндр** – ключ/вертушка с термоштоком

Ночная задвижка, 3 петли

Нержавеющий порог

Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе

Двухкамерный термостеклопакет (цвет стекла Bronze)



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

МЕДНЫЙ МУАР




МИНДАЛЬ



ПОЛЯРНЫЙ ДУБ



T-5 PREMIUM



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) + МДФ 10 мм (Распил графит)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Миндаль, Полярный дуб

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
130 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
185 мм / 165 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + шумоизоляция «мегаспан»

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 20.01
цилиндровый Гардиан 102.02
(под заказ: SECUREMME)

Декоративная накладка с автоматической шторкой

Броненакладка на цилиндр


Цилиндр** – ключ/вертушка с термоштоком

Ночная задвижка, 3 петли

Нержавеющий порог

Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе

Двухкамерный термостеклопакет (цвет стекла Grey)



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

ЧЁРНЫЙ МУАР + РАСПИЛ ГРАФИТ



МИНДАЛЬ



ПОЛЯРНЫЙ ДУБ



T-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Медный муар

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
120 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
185 мм / 160 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + пеноплекс

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 20.01
цилиндровый Гардиан 22.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративная накладка с автоматической шторкой


Броненакладка на цилиндр

Цилиндр** – ключ/вертушка с термоштоком

Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли

Нержавеющий порог

Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

МЕДНЫЙ МУАР



МЕДНЫЙ МУАР



T-2

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Шоколадный муар, Антрацит муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Дуб янтарный, Софт белый, Софт грей

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
120 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
185 мм / 160 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + пеноплекс

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 20.01
цилиндровый Гардиан 22.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративная накладка с автоматической шторкой


Броненакладка на цилиндр

Цилиндр** – ключ/вертушка с термоштоком

Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли

Нержавеющий порог

Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

ШОКОЛАДНЫЙ МУАР



АНТРАЦИТ МУАР



ДУБ ЯНТАРНЫЙ СОФТ БЕЛЫЙ



СОФТ БЕЛЫЙ СОФТ ГРЕЙ



T-2/1

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Шоколадный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт белый, Софт грей

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
120 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
185 мм / 160 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + пеноплекс

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 20.01
цилиндровый Гардиан 22.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративная накладка с автоматической шторкой


Броненакладка на цилиндр

Цилиндр** – ключ/вертушка с термоштоком

Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли

Нержавеющий порог

Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

ШОКОЛАДНЫЙ МУАР



СОФТ БЕЛЫЙ



СОФТ ГРЕЙ



T-3

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медь антик)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Медь антик

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм


ГЛУБИНА КОРОБА*:
170 мм / 150 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 сувальдных замка Гардиан 30.01, 30.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративные накладки с автоматическими шторками
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог
Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

МЕДЬ АНТИК



МЕДЬ АНТИК



T-4

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Шоколад муар, Чёрный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Миндаль, Полярный дуб

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм


ГЛУБИНА КОРОБА*:
170 мм / 150 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 сувальдных замка Гардиан 30.01, 30.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративные накладки с автоматическими шторками
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог
Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

ШОКОЛАД МУАР



ЧЁРНЫЙ МУАР



МИНДАЛЬ



ПОЛЯРНЫЙ ДУБ



T-5

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медь антик)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Медь антик

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,2 мм (максимальная)


ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
105 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
160 мм / 145 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 сувальдных замка Гардиан 30.01, 30.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

МЕДЬ АНТИК



МЕДЬ АНТИК



T-6

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медь антик, Серебро антик)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Тиковое дерево, Седой дуб

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,2 мм (максимальная)


ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
105 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
160 мм / 145 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 сувальдных замка Гардиан 30.01, 30.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

МЕДЬ АНТИК



СЕРЕБРО АНТИК



ТИКОВОЕ ДЕРЕВО



СЕДОЙ ДУБ



T-6/1

 ПРЕНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медь антик, Серебро антик)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Тиковое дерево, Седой дуб

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,2 мм (максимальная)


ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
105 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
160 мм / 145 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (трёхкамерный уплотнитель)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 сувальдных замка Sezam 103, Sezam 101
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

МЕДЬ АНТИК



СЕРЕБРО АНТИК



ТИКОВОЕ ДЕРЕВО



СЕДОЙ ДУБ



T-9

 ПРЕНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Антрацит муар) + МДФ 10 мм (Серый камень)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 10 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Эверест (матовый), Софт белый

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)


ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
110 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
170 мм / 150 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 сувальдных замка Гардиан 30.01, 30.11
(под заказ: SECUREMME)
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог
Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

АНТРАЦИТ МУАР + СЕРЫЙ КАМЕНЬ



ЭВЕРЕСТ (матовый)



СОФТ БЕЛЫЙ



T-100

 **ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УЛИЦЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050, 860*1900, 960*1900

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медь антик)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 10 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Миндаль рифлёный, Лиственница светлая

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,0 мм (максимальная)


ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
105 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
140 мм / 120 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
2 контура (трёхкамерные уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 сувальдных замка Sezam 103, 101
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Четырёхкамерный терморазрыв на полотне и коробе




* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

МЕДЬ АНТИК



МИНДАЛЬ РИФЛЁНЫЙ



ЛИСТВЕННИЦА СВЕТЛАЯ



LUX-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм + зеркальная вставка с фацетом 20 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт белый, Софт маренго

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
165 мм / 145 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + минеральная плита

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

ЧЁРНЫЙ МУАР



СОФТ БЕЛЫЙ



СОФТ МАРЕНГО



LUX-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) + молдинг нержавеющей сталь

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт ясень грей, Софт ясень белый

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
165 мм / 145 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + минеральная плита

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР



СОФТ ЯСЕНЬ ГРЕЙ



СОФТ ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ



* глубина короба указана: общая / без наличника (покрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) + молдинг нержавеющей сталь

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ царга 22 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Лиственница тёмная, Лиственница светлая, Сноу

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
150 мм / 130 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + минеральная плита

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР



ЛИСТВЕННИЦА СВЕТАЯ



ЛИСТВЕННИЦА ТЁМНАЯ



СНОУ



* глубина короба указана: общая / без наличника (покрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Антрацит муар) + МДФ 16 мм (Софт маренго)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт белый, Софт маренго

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
160 мм / 130 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

АНТРАЦИТ МУАР + СОФТ МАРЕНГО



СОФТ БЕЛЫЙ



СОФТ МАРЕНГО



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-5

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Антрацит муар) + МДФ (Софт графит)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Мрамор светлый (глянец), Эверест (глянец)

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
120 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
160 мм / 130 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + минеральная плита

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

АНТРАЦИТ МУАР + СОФТ ГРАФИТ



МРАМОР СВЕТЛЫЙ (глянец)



ЭВЕРЕСТ (глянец)



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-6

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медный муар, Серый муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Дуб янтарный, Софт белый, Софт грей, Седой дуб

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
165 мм / 145 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
(под заказ: SECUREMME)

Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

МЕДНЫЙ МУАР



СЕРЫЙ МУАР



ДУБ ЯНТАРНЫЙ СОФТ БЕЛЫЙ СОФТ ГРЕЙ СЕДОЙ ДУБ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-7

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Серый муар) + МДФ 8 мм (Серый камень)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт грей + Софт ясень грей,
Софт белый + Софт ясень белый

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
165 мм / 145 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + минеральная плита

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

СЕРЫЙ МУАР + СЕРЫЙ КАМЕНЬ



СОФТ ГРЕЙ + СОФТ ЯСЕНЬ ГРЕЙ СОФТ БЕЛЫЙ + СОФТ ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-8

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Серый муар) + МДФ 10 мм (Распил графит)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм (комбинированный) + стекло крашенное

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт грей + Софт ясень грей + тёмное стекло,
Софт белый + Софт ясень белый + светлое стекло

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
175 мм / 155 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + минеральная плита

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)

Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

СЕРЫЙ МУАР + РАСПИЛ ГРАФИТ



СОФТ ГРЕЙ + СОФТ ЯСЕНЬ ГРЕЙ + ТЁМНОЕ СТЕКЛО СОФТ БЕЛЫЙ + СОФТ ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ + СВЕТЛОЕ СТЕКЛО



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-9

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит ХДФ + место под Щит Заказчика

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Щит Заказчика (самостоятельная установка)

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
105 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
160 мм / 140 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)


УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка Гардиан: 30.01, 32.11
(под заказ: SECUREMME)
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР



ЩИТ ЗАКАЗЧИКА



В качестве внутренней панели устанавливается дверная накладка клиента

* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-10

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Серый муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Ясень пепельный, Ясень скандинавский

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
165 мм / 145 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + минеральная плита

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок

СЕРЫЙ МУАР



ЯСЕНЬ ПЕПЕЛЬНЫЙ



ЯСЕНЬ СКАНДИНАВСКИЙ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

LUX-11

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Чёрный муар

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм (комбинированный)

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Ясень скандинавский, Ясень пепельный

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
2 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
115 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
160 мм / 140 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол + минеральная плита

ЗАМОК:
2 цилиндрических замка Гардиан: 102.02, 22.11
(под заказ: SECUREMME)
Броненакладки на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Цилиндр** – ключ/ключ
Ночная задвижка, 3 петли
Нержавеющий порог, глазок
Электромеханическая защёлка

ЧЁРНЫЙ МУАР



ЯСЕНЬ СКАНДИНАВСКИЙ



ЯСЕНЬ ПЕПЕЛЬНЫЙ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

C-103 / C-130

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм): 860*2050, 960*2050	1250*2050, 1350*2050
ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ: Металл (Медь антик)	
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ: Металл	
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ: Медь антик	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 1,4 мм (максимальная)	
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА: 95 мм	90 мм
ГЛУБИНА КОРОБА*: 135 мм / 115 мм	130 мм / 110 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ: 3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)	2 контура (трёхкамерные уплотнители)
УТЕПЛИТЕЛЬ: Пенополистирол	Минеральная вата
ЗАМОК: 2 замка: сувальдный Гардиан 30.01 цилиндровый Гардиан 32.11 Декоративные накладки с автоматическими шторками Броненакладка на цилиндр Цилиндр** – ключ/вертушка Ночная задвижка Ручка раздельная 3 петли	1 сувальдный замок Гардиан 30.01 Ручка раздельная 6 петель

* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндровый механизм на усмотрение производителя



C-104

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм): 860*2050, 960*2050	
ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ: Металл (Чёрный муар)	
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ: Щит МДФ 16 мм + зеркальная вставка с факетом 20 мм	
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ: Миндаль, Полярный дуб	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 1,4 мм (максимальная)	
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА: 100 мм	
ГЛУБИНА КОРОБА*: 125 мм / 105 мм	
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ: 3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)	
УТЕПЛИТЕЛЬ: Пенополистирол	
ЗАМОК: 2 замка: сувальдный Гардиан 30.01 цилиндровый Гардиан 32.11 Декоративные накладки с автоматическими шторками Броненакладка на цилиндр Цилиндр** – ключ/вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли Глазок	

* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндровый механизм на усмотрение производителя



C-106

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт белый, Софт графит

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
100 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
125 мм / 105 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР



СОФТ БЕЛЫЙ



СОФТ ГРАФИТ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

C-107

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ царга 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Лиственница тёмная, Лиственница светлая

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
100 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
125 мм / 105 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР



ЛИСТВЕННИЦА ТЁМНАЯ



ЛИСТВЕННИЦА СВЕТАЯ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

C-108

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Серый муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм + молдинг нержавеющая сталь

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт грей, Софт белый

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
100 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
125 мм / 105 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

СЕРЫЙ МУАР



СОФТ ГРЕЙ



СОФТ БЕЛЫЙ



* глубина корпуса указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

C-109

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Серый муар) + МДФ 8 мм (Серый камень) +
молдинг нержавеющая сталь

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм + молдинг нержавеющая сталь

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт грей, Софт белый

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
110 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
140 мм / 115 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

СЕРЫЙ МУАР + СЕРЫЙ КАМЕНЬ



СОФТ ГРЕЙ



СОФТ БЕЛЫЙ



* глубина корпуса указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

C-110

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Серый муар) + МДФ 16 мм (Дуб мадейра)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Смоки софт, Софт белый

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
110 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
140 мм / 115 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

СЕРЫЙ МУАР + ДУБ МАДЕЙРА



СМОКИ СОФТ



СОФТ БЕЛЫЙ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

C-111

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) + МДФ 8 мм (Венге горизонт) +
молдинг нержавеющая сталь

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм + зеркальная вставка с факетом 20 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Венге горизонт, Белый скол дуба

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
110 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
140 мм / 115 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

ЧЕРНЫЙ МУАР + ВЕНГЕ ГОРИЗОНТ



ВЕНГЕ ГОРИЗОНТ



БЕЛЫЙ СКОЛ ДУБА



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

C-112

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) +
МДФ 16 мм (Чёрный кварц + Орех мокко)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт белый + Софт ясень белый
Софт грей + Софт ясень грей

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
110 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
140 мм / 115 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

ЧЁРНЫЙ МУАР + ЧЁРНЫЙ КВАРЦ + ОРЕХ МОККО



СОФТ БЕЛЫЙ + СОФТ ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ



СОФТ ГРЕЙ + СОФТ ЯСЕНЬ ГРЕЙ



C-114

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Серый муар) + МДФ 10 мм (Серый камень)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 16 мм + зеркальная вставка с факетом 20 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Софт смоки, Софт белый

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
110 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
140 мм / 115 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

СЕРЫЙ МУАР + СЕРЫЙ КАМЕНЬ



СОФТ СМОКИ



СОФТ БЕЛЫЙ



C-120

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит ХДФ + место под Щит Заказчика

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Щит Заказчика (самостоятельная установка)

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
75 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
125 мм / 105 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)


УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР



ЩИТ ЗАКАЗЧИКА



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

C-121

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Серый муар) + МДФ 10 мм (Серый камень)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит ХДФ + место под Щит Заказчика

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Щит Заказчика (самостоятельная установка)

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1,4 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
90 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
125 мм / 105 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (магнитный + трёхкамерный уплотнители)


УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Гардиан 30.01
цилиндровый Гардиан 32.11
Декоративные накладки с автоматическими шторками
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

СЕРЫЙ МУАР + СЕРЫЙ КАМЕНЬ



ЩИТ ЗАКАЗЧИКА



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

V-01 / V-01 ОДИН ЗАМОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050 | 860*2050, 960*2050

860*1900, 960*1900

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медь антик)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Медь антик

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
85 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
100 мм / 80 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
2 контура (трёхкамерные уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Sezam 103 | 1 цилиндрический замок Sezam 102
цилиндрический Sezam 102
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ручка раздельная, 3 петли

V-01
МЕДЬ АНТИК



V-01
МЕДЬ АНТИК



V-01 (1 ЗАМОК) МЕДЬ АНТИК



V-01 (1 ЗАМОК) МЕДЬ АНТИК



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

V-02

V-03

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медь антик)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 10 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Венге, Седой дуб

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
95 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
120 мм / 100 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (трёхкамерные уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Sezam 103
цилиндрический Sezam 102
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

V-02 / V-03
МЕДЬ АНТИК



V-02
ВЕНГЕ



V-02
СЕДОЙ ДУБ

V-03
ВЕНГЕ



V-03
СЕДОЙ ДУБ

V-04

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) + молдинг нержавеющей сталь

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 10 мм + зеркальная вставка с факетом 20 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Седой дуб, Венге

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
95 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
120 мм / 100 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (трёхкамерные уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Sezam 103
цилиндровый Sezam 102
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли
Глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР



СЕДОЙ ДУБ



ВЕНГЕ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

V-05

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) + молдинг нержавеющей сталь

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ царга 10 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Лиственница тёмная, Лиственница светлая

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
95 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
120 мм / 100 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (трёхкамерные уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Sezam 103
цилиндровый Sezam 102
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли
Глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР



ЛИСТВЕННИЦА ТЁМНАЯ



ЛИСТВЕННИЦА СВЕТЛАЯ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

V-06

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) + молдинг нержавеющей сталь

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 10 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Лиственница тёмная, Лиственница светлая

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
95 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
120 мм / 100 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (трёхкамерные уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Sezam 103
цилиндровый Sezam 102
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок


* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

ЧЁРНЫЙ МУАР



ЛИСТВЕННИЦА ТЁМНАЯ



ЛИСТВЕННИЦА СВЕТЛАЯ



V-07

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Медь антик)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 10 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Седой дуб,
Венге

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
95 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
125 мм / 100 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (трёхкамерные уплотнители)

УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Sezam 103
цилиндровый Sezam 102
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя

V-08

V-07 / V-08
МЕДЬ АНТИК



V-07
СЕДОЙ ДУБ



ВЕНГЕ

ЛИСТВЕННИЦА
ТЁМНАЯ



V-08
ЛИСТВЕННИЦА
СВЕТЛАЯ



V-15

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ (мм):
860*2050, 960*2050

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Металл (Чёрный муар) +
МДФ 10 мм (Тёмная лиственница)

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Щит МДФ 10 мм

ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:
Лиственница тёмная, Лиственница светлая

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:
1 мм (максимальная)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:
95 мм

ГЛУБИНА КОРОБА*:
120 мм / 90 мм

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:
3 контура (трёхкамерные уплотнители)


УТЕПЛИТЕЛЬ:
Пенополистирол

ЗАМОК:
2 замка: сувальдный Sezam 103
цилиндровый Sezam 102
Броненакладка на цилиндр
Цилиндр** – ключ/вертушка
Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли
Глазок

ЧЁРНЫЙ МУАР + ТЁМНАЯ ЛИСТВЕННИЦА



ЛИСТВЕННИЦА ТЁМНАЯ



ЛИСТВЕННИЦА СВЕТЛАЯ



* глубина короба указана: общая / без наличника (перекрытие стены)

** цилиндрический механизм на усмотрение производителя